



Quiénes somos

Desde hace más 25 años Sixcom S.A. se dedica a la transformación de polietileno, destinados a satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes.

Diseñamos, desarrollamos y fabricamos con tecnología de última generación, productos de altísima calidad surgidos de las más diversas necesidades provenientes de la industria, agro, construcción y otros rubros.

Somos desarrolladores de soluciones en constante evolución.

Calidad

Contamos con un equipo de expertos que analiza las distintas necesidades y objetivos productivos de cada uno de los clientes, para desarrollar insumos de óptima calidad, ajustados a los distintos requerimientos. Con ese mismo criterio abastecemos al sector industrial y agropecuario argentino y distintos países.

Además, contamos con la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos de calidad, seguridad y cuidado ambiental, acordes a las crecientes exigencias de nuestros clientes, encontrándose certificada integralmente bajo normas ISO 9001-2015.

Sixcom es valorada y reconocida en el mercado nacional, cuenta con una cartera permanente de más de 900 clientes destacándose empresas de primera línea.



Nuestros productos.

Sectores a los que abastecemos.

Nuestros productos.

Fabricamos productos flexibles en polietileno para abastecer a los siguientes mercados.



Agro



Industrias



Construcción

¿Cómo trabajamos?

Co-creamos soluciones.

Sabemos que cada cliente tiene necesidades específicas, por ello trabajamos en conjunto para ofrecer soluciones que se adapten a cada nuevo desafío.



Productos Industrias

Productos Industria



Termocontraíbles:
Cristal, color



Stretch hood &
Bolsas para pallet



Láminas: técnicas,
simples, complejas



Bolsas & Sobres
para eCommerce



Film
Coextrusión



Genéricos
Construcción

Fabricamos materiales impresos, confeccionados, microperforados, aditivados.

**Sabemos que cada producto requiere cuidados
específicos, por ello co-creamos soluciones.**

Termocontraíbles

Cristal, color.

Descripción del producto

Polietileno de característica contraíble para ser aplicado por calor, con tecnología de coextrusión y de alto rendimiento.

Ventajas

- Protección de producto (Humedad, Suciedad).
- Resistencia y firmeza.

Recomendaciones de uso

Envasado de Productos (Botellas, latas, aerosoles)



Stretch Hood y Bolsas para Pallets

Descripción del producto
Sistema de enfundado en frío.

Ventajas

- Protección de producto (Humedad, Suciedad).
- Mayor control y sujeción al movimiento.

Recomendaciones de uso
Aplicable a todo tipo de Producto palletizado.




Láminas

Descripción del producto
Láminas técnicas / Hojas con tratados para laminación.

Ventajas

- Preservación de contenido.
- Brillo de alta calidad.

Recomendaciones de uso
Empaque de productos varios.



Bolsas y Sobres para Ecommerce

Descripción del producto

Producidas, sobre polietileno de gran resistencia, una solución eficiente para el envío postal. Medidas y características, aplicables a cada necesidad.

Ventajas

- Impermeabilidad y Seguridad.
- Publicidad.

Recomendaciones de uso

Para todo tipo de envíos postales.



Film

Coextrusión

Descripción del producto


Laminar, tubular, con fuelles.
Para todo tipo de envasado y
protección.

Ventajas

- Productos diseñados para cada medida.

Recomendaciones de uso

Fundas, Cobertor de productos
(Colchones, Muebles, Industria
textil).



Genéricos Construcción

Descripción del producto

Bobinas de uso genérico, film de polietileno para todo tipo de uso, coberturas, Negro / Cristal en 100, 150 y 200 micrones.

Ventajas

- Material impermeable y de fácil utilización.

Recomendaciones de uso

Construcción, cobertores, Impermeabilización de Pisos, usos varios.





Productos Agro



Productos Agro



Silobag



Silomanta



Silograss



Hilos RX



Plastermic



Mulching



Túnel



Geomembranas



Verdino



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Silobag

Bolsas para silo y grano seco

Descripción del producto

Material coextrudado tricapa con lado interno negro y externo blanco. Aditivado con filtro UV y distintas cargas contra la radiación solar. Diseñado para ensilaje, grano seco y otros.

Ventajas

- Recomendada para todo tipo de embolsado.
- Permite distintas calidades de granos u otras reservas
- Disponibilidad inmediata del grano.
- Temperatura adecuada con una pérdida mínima de nutrientes.
- Baja exposición al oxígeno en el momento del almacenamiento.
- Reduce las pérdidas un 4% vs. ensilaje tradicional.

Recomendaciones de uso

- Controle el estiramiento.
- Confeccionar en lugares no anegables, planos, libres de maleza y lejos de animales.
- Preparar el terreno para no producir roturas.
- Colocar correctamente en la máquina ensiladora.
- No rociar con agentes químicos.

Características técnicas

El almacenaje se optimiza según las distintas medidas ofrecidas, que brindan una gran flexibilidad de capacidad de llenado.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Silomanta

Mantas para Silo

Descripción del producto

Film negro y blanco/negro coextrudado tricapa, desarrollado para la confección de silos tipo trinchera, aéreos, bunker y cobertura de forrajes.

Su alta capacidad de conservación permite mantener en condiciones óptimas el alimento del ganado.

Ventajas

- Conservación y protección óptima del forraje.
- Aumenta el poder alimenticio en estado fresco.
- Su hermeticidad impide entradas de aire.
- Blanco/negro: no produce aumento de temperatura en el silo.
- Permite el almacenamiento de grandes volúmenes.
- Extracción más rápida del ensilado.

Recomendaciones de uso

- No confeccionar el silo en lugares anegables.
- Controle su hermeticidad.
- Asegure su correcta compactación y cobertura.
- Evitar cámaras de aire.
- Verifique que no hayan roturas.

Características técnicas

El almacenaje se optimiza según las distintas medidas ofrecidas, que brindan una gran flexibilidad de capacidad de llenado.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Silograss

Stretch para henolaje

Descripción del producto

Film coextrudado tricapa diseñado para la confección de rollos húmedos. Su alto poder de estiramiento garantiza una máxima resistencia contra perforaciones y rasgados. Posee una excelente adhesividad, durabilidad y hermeticidad, lo cual permite un ajustado en la envoltura del rollo completamente impermeable y protegida de las radiaciones solares.

Ventajas

- Confección individual de rollos.
- Conserva un alto nivel proteico y vitamínico.
- Sencilla aplicación.
- Transportable.
- Fácil suministro al ganado.

Recomendaciones de uso

- Confeccionar el heno en lugares secos y no anegables, y libres de maleza.
- No exponer a períodos mayores a su garantía.
- Verificar el correcto funcionamiento de la empaquetadora.
- No rociar con agentes químicos.
- Control periódico de su hermeticidad.
- Asegurarse del preoreado del heno (50/60% MS).
- Empaquetar antes de las 3 horas de confeccionado el rollo.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO

Hilos RX

Líder en fabricación de Hilos para Rollo, Fardo y Megafardo

Descripción del producto

Productos desarrollados exclusivamente para la conservación de forraje en sus distintas variables: confección de rollos, fardos y megafardos. Posee estabilizadores U.V. que aseguran una óptima duración del producto. La mayor resistencia a la tracción. Calibrado perfecto y sin nudos.

Ventajas

- Fácil confección y aplicación.
- Rápido suministro al ganado.
- Transportable.
- Recomendado para máquinas automáticas.
- No es tóxico, respeta el medio ambiente.
- Repele a los roedores.
- Mayor rendimiento por bobina.

Recomendaciones de uso

- No confeccionar con altos niveles de humedad.
- Corroborar correcta compactación del rollo o fardo.
- Verificar el óptimo funcionamiento de la máquina aplicadora.
- No exponer a períodos mayores a su garantía.

Presentación	Aplicación	Rendimiento x bobina
Rx 3000	Rollo	3000 mts
Rx 5000	Rollo	5000 mts
Rx 2000	Fardo	2000 mts
Rx 2500	Fardo	2500 mts
Rx 1120	Mega Fardo	1120 mts
Redes para rollos		*Consultar medidas





Plastermic

Film para invernaderos

Descripción del producto

Film coextrudado de LDPE fabricado para cubrir invernaderos y túneles de cultivo que aportan una excelente resistencia a la degradación solar y tratamientos químicos. Posee un paquete de aditivos especiales, cuya misión es la termorregulación del área de cultivo.

Ventajas

- Óptimas propiedades mecánicas.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Alta difusión de la luz evitando sombras dentro del invernadero.
- Efecto termoaislante que reduce el enfriamiento nocturno (mayor precocidad y producción de cosechas).
- Uniformidad de cultivos.

Recomendaciones de uso

- Preparación de estructura, quitando todo tipo de asperezas.
- Tener en cuenta temperatura y vientos el día de la colocación.
- Control de tensión y sujeción



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Mulching

Film para cultivos forzados

Descripción del producto

Film coextrudado para el control de malezas y precocidad de desarrollo. Lámina fabricada en distintos espesores: cristal, naranja, negro y negro/blanco (según el cultivo y el uso).

Ventajas

- Control de maleza (negro y negro/blanco).
- Produce altos rendimientos.
- Precocidad de cosechas.
- Larga duración del film por su aditivo negro.
- Ganancia térmica del suelo (cristal y naranja).

Recomendaciones de uso

- No rociar con agentes químicos.
- Utilizar un polietileno adecuado para la bromuración (no utilizar el mismo mulching).
- Asegurarlo al camellón con una correcta práctica de aporte.
- Realizar una correcta perforación al colocar el plantín.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Túnel

Film para cultivos forzados

Descripción del producto

Lámina fabricada en polietileno con espesores comprendidos entre los 50 y 125 micras. No posee ningún tipo de aditivación UV ni paquete térmico, aunque posee una duración aproximada de una campaña. Puede adquirirse con aditivos antivaho y con perforaciones.

Ventajas

- Ligereza que la hace muy manejable a la hora de su colocación.
- Gran transparencia a la luz solar visible.
- Facilidad de adaptación y adquisición de las medidas deseadas.
- Excelente resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
- Posibilidad de adquirir la lámina con agentes antivaho.
- Posibilidad de presentar diferentes marcos de perforación.
- Uniformidad de cultivos.

Recomendaciones de uso

- Posee una gran transparencia a las radiaciones visibles, lo que permite un calentamiento rápido del interior del túnel.
- Se recomienda en zonas donde no haya bajadas bruscas de temperatura y el factor luz sea limitante para el buen crecimiento del cultivo.
- Al no absorber nada de luz y amortiguar las bajadas bruscas de temperatura es ampliamente utilizada como doble cubierta dentro de los invernaderos.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO



Geomembrana

Film para represas y canales

Descripción del producto

Material coextrudado tricapa en color negro con filtro anti UV. Diseñado para la confección de represas, embalses, canales, livixiación, basamentos, caminos y cimientos.

Ventajas

- Alta resistencia mecánica.
- Gran durabilidad a la intemperie.
- Alta resistencia a productos químicos, incluyendo hidrocarburos.
- Alta soldabilidad.
- Adaptable a cualquier superficie.

Recomendaciones de uso

- Controlar la soldadura (para evitar pérdidas).
- Preparar el terreno según el tipo de producto.
- Anclar correctamente en los márgenes.
- Seleccionar adecuadamente el producto según su aplicación.





Verdino

Tutor para cultivos de hortalizas

Descripción del producto

Material fabricado en polipropileno fibrilado con aditivos de filtro UV, y distintas cargas contra la radiación solar. Diseñado para la sujeción y tutorado de hortalizas.

Ventajas

- Recomendado para todo tipo de hortalizas.
- Alta protección contra la radiación UV.
- Calibrado perfecto y sin nudos.
- Alta resistencia a la tracción (tanto lineal, como al nudo).
- No tóxico.
- Alta rentabilidad por kg.
- Repele roedores.

Recomendaciones de uso

- Verificar la sujeción correcta de la planta.
- No rociar con agentes químicos.
- Almacenar en lugares oscuros.
- Armar un correcto tutorado de la hortaliza.



CONSULTÁ POR FINANCIACIÓN BANCARIA CON TARJETAS AGRO

Gracias

sixcom.com.ar

comercial@sixcom.com.ar

📞 (+549) 1137884494

0 800 77 SIXCOM

117 (Ex Suipacha) 2678 San Martín, Buenos Aires (CP 1650)